

**УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ
ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ КОВИД-19 У
ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКОЈ ШКОЛИ**

C  **VID-19**

COR  **NAVIRUS**



ФАРМАЦЕУТСКО-ФИЗИОТЕРАПЕУТСКА ШКОЛА
Ул. Донска 27-29, Београд
Телефон:011/3047812; 011/3047814
Е-маил:farmafizio@sbb.rs
Деловодни број: 01-289
Датум: 20.05.2020.

На основу Закона о заштити становништва од заразних болести („Сл. Гласник РС”, бр.15/2016 и 68/2020), Закона о безбедности и здравља на раду („Сл. Гласник РС”бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закони) и Плана примене превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга које се односе на спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 изазване вирусом САРС-КОВ-2 Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду, доносим :

УПУТСТВО

О примени превентивних мера за спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 у Фармацеутско-физиотерапеутској школи

ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Предмет овог упутства је дефинисање поступака за предузимање превентивних мера у циљу смањења могућности за ширење вируса КОВИД 19 и рано откривање истог.

Циљ овог упутства је спречавање ширења заразне болести КОВИД-19 у установи.

Ово упутство се примењује у целој установи.

ОДГОВОРНОСТИ

Сви запослени, ученици, њихови родитељи и посетиоци који улазе у просторије Фармацеутско-физиотерапеутске школе су дужни да се држе овог упутства.

ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ КРЕТАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА, ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА И ПОСЕТИЛАЦА

Улаз у школу је предвиђен из ул. Донска 27-29, а излаз из школе је предвиђен на врата из ул. Љубе Давидовића. Приликом улаза у установу сви су дужни да дезинфикују обућу путем дезобаријере постављене на улазним вратима (нагазити на баријеру са обе ноге и задржати се на баријери 3-5 сек. и дезинфикује руке средством предвиђеним за ту намену које се налази на пријемном столу на улазу у установу. Ову радњу је потребно поновити приликом сваког уласка у школу.

Дежурна лица на улазу у школу дужна су да воде евиденцију о уласцима родитеља, ученика и других посетилаца у просторије Фармацеутско-физиотерапеутске школе, а основне податке (име и презиме и запослени коме је упућена посета) у Евиденцији улаза посетилаца.

ОПШТЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:

- Обавезно ношење заштитне опреме: маске и рукавица.
- Уколико дође до несташице маске, код коришћења платнених маске, исте после употребе је могуће опрати на највишој температури прања (95°C, нормалан процес) и након тога просушити је пеглањем са највишом температуром плоче (1500 °C).
- Чешће прање руку, топлом водом и сапуном, минимум 20 секунди у складу са упутством о правилном прању руку.
- Ризик од преноса инфекција повећава се ношењем накита, сатова, наруквица, а истовремено и отежава правилно и безбедно прање руку.
- У недостатку воде и сапуна, користити дезинфекциона средства за руке са садржајем минимум 70% алкохола.
- Избежавати додиривање уста, носа и очију, осим марамицама и чистим рукама.
- Избежавати руковања и друге видове присних поздрављања.
- Избежавати блиске контакте посебно са особама које имају повишену температуру, кијају и кашљу.
- Одржавати раздаљину са саговорницима од најмање два метра.
- Кијање и кашљање обављати на правилан начин, покрити нос и уста маском, марамицом или поставити унутрашњу страну лакта.
- Искоришћене маске и марамице бацити у канту и опрати руке.
- Избежавати непотребно задржавање на ходницима и окупљање у већим групама у школи.
- Уносити довољно течности и витамина, редовни оброци и спавање (јачати имунитет).
- Уколико се јаве симптоми респираторне инфекције, а посебно они који указују на Ковид-19 остати код куиће и јавити се изабраном лекару и епидемиологу у Институт за јавно здравље у месту становања и даље поступати по њиховим инструкцијама.
- У случају да се у просторијама школе задеси особа (запослени/ученик/пословни партнерродитељ) са симптомима налик прехлади или грипу, а не понаша се у складу са мерама опште превенције, треба да се са дозвољене дистанце упозори од стране обезбеђења и запослених.

МЕРЕ ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ КОЈЕ СПРОВОДИ ХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА:

- У циљу превенције ширења корона вируса потребно је предузети појачане мере хигијене у свим просторијама.
- На улазу у објекат поставити дезобаријеру – сунђер или крпу добро натопљену дезинфекционим средством, као и дозер са средством са дезинфекцију руку на бази 70% алкохола.
- Свакодневно детаљно чистити и дезинфиковати простор, прибор и опрему.
- Чешће проветравање радног простора, отварањем врата и прозора (тамо где је то могуће).
- Дезинфекција подних површина, 2 пута дневно, по потреби и чешће.
- Дезинфекција радних површина-зборница, канцеларије, учионице – пре и после радног времена.

- Дезинфекција радних површина у учионици по завршетку сваке активности (испити, консултације, састанци).
- Дезинфекција квака, гелендера, рукохвата, прекидача за светло и других површина 2 пута дневно, по потреби и чешће
- Чешћа дезинфекција тоалета, више пута у току дана.
- Уколико је могуће у свим учионицама, кабинетима, лабораторијама, канцеларијама, зборници и поставити дезинфекциона средства.

Напомена: Након коришћења средстава за дезинфекцију третиране површине обрисати убрсом. Средства за дезинфекцију користити у складу са упутством произвођача. Запослени на пословима одржавања хигијене у обавези су да носе заштитне маске, рукавице и радну одећу (мантиле и слично). За контролу спровођења мера одржавања хигијене одговорна је Милена Пешић, секретар школе, а за набавку адекватних средстава за одржавање хигијене одговорн је Владета Синђелић, домар школе.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ КОЈЕ СПРОВОДЕ СВИ ЗАПОСЛЕНИ

- Чешће проветравање канцеларија и радних просторија.
- Смањити кување кафе и чаја на минимум, не користити заједничке чаше, шоље, есцајг.
- Чешће дезинфиковати радне површине (тастатура, миш, радни сто, рукохвати столица, фиксни, мобилни телефон и слично).
- Ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан одлуком/препоручком/упутством надлежних органа).
- За састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од бар 2 м .
- Ограничити време трајања састанака на најмању меру.
- Дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива
- Личне ствари и торбе одлагати у гардаробни део и не уносити у простор у коме су ученици

РЕАГОВАЊЕ У СЛУЧАЈУ СУМЊЕ НА ИНФЕКЦИЈУ КОВИДОМ 19

- Сви запослени треба да прате своје здравствено стање и да у случају појаве симптома који указују на респираторну инфекцију, односно КОВИД-19 (повишена телесна температура, кашаљ, краткоћа даха, отежано дисање, губитак чула укуса и мириса) одмах предузму мере изолације, јаве се доктору/епидемиологу, обавесте школу/непосредног руководиоца и све особе са којима су били у контакту и да до потврде да су здрави не долазе на посао.
- У ситуацији појаве сумње на оболевање од КОВИД-19 или потврде оболевања код запосленог, директор установе је дужан да о томе обавести епидемиолога надлежног Завода за јавно здраље ради даљег поступања.

- У случају да дође до сумње да је особа инфицирана “коронавирусом” и буде упућена у “самоизолацију” (својевољно или по предлогу лекара), потребно је да обезбеди медицинску потврду (лекарско уверење) да је по овом основу одсуствовала.
- Уколико се у просторијама школе задеси особа којој се стање налик прехлади или грипу нагло погорша, потребно ју је на безбедан начин изоловати и позвати хитну медицинску службу.

Директор школе, Јасна Савић